

Agent E Wireless - первая на рынке поворотно-откидная ручка с коммуникацией через радиосеть.

Благодаря своей беспроводной сборке ручка идеально подходит для дооснастки в вычислительных центрах.

Авторизация производится через карту РЧИ.

Долгая жизнеспособность батареи гарантируется высокоэффективным энергосбережением.

Особенности:

- Беспроводная коммуникация для обмена данными через радиосеть с Access Units Wireless (промышленный стандарт в зависимости от отечественных предписаний).
- Один блок Control Unit Wireless может настраивать через единицы Access Unit Wireless до 1.200 ручек Agent E Wireless в одной радиосети.
- Авторизация через карты РЧИ 125 кГц или 13,56 МГц или отпечаток пальца.
 Также всегда возможно дистанционное открывание.
- Чрезвычайно эффективная работа от батареи (жизнеспособность батареи минимум 3 года)
- Принцип «двойного контроля» аутентификации: с двумя авторизованными картами

- В ручке есть опция подключения для дверного контакта.
- Аварийное питание возможно через встроенный порт USB.
- Благодаря своей беспроводной сборке ручка Agent E Wireless идеально подходит для дооснастки.
- Встройка в шкафы различных изготовителей осуществляется с помощью различных адаптеров по запросу. по запросу













Поворотно-откидная ручка AGENT E, состоящая из: емкости из черного полиамида GF; ручки и шарнирного стерженя из цинка ЛПД с напылением из белого алюминия; двух батареек;

инструкции по эксплуатации и монтажу

③ беспроводная версия для всех стран ЕС, Швейцарии и Норвегии	для замка с тягами или опорной втулки	для ригеля
беспроводная версия, РЧИ 125 kHz	по запросу	по запросу
беспроводная версия, РЧИ 13,56 кГц	3000-U911-41	3000-U911-42
Карта РЧИ		
125 кГц		3000-87
13,56 МГц		3000-88

Адаптерный набор для опорной втулки, приемный щиток из черного полиамида PA-GF; адаптер из стали тонкого оцинкованного литья, крепежный материал из оцинкованной стали

для толщины двери 1,0 - 3,0 3000-U104-01

Адаптерный набор для дооснастки

разные типы шкафов по запросу

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2020 • www.emka.com

③ Примечание:

Беспроводные модели для других стран - по запросу

Другие системы карт, напр. Legic или Mifare Desfire EV1 поставляются по запросу

Другие детали см. на стр.

— Access Unit Wireless 11A-220 — Дверной контакт 11A-400 — Замки с тягой 3YA-140

3YA-140 – Опорная втулка 3YB-120 – Ригель (GH = 18) 1C-120

3N-120 08/18