2 Замки с тягой

Системы запирания



Beschlagteile

®Откидная ручка 1180 или замочная накладка для тяг

АССОРТИМЕНТ 1180


















Откидная ручка из черного полиамида PA-GF с нажимной кнопкой (2100-U57), ручка из цинка ЛПД с черным напылением, шарнирный стержень из цинка ЛПД (оц.), крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

1180-U101

1180-U109

1180-U110

1180-U111

1180-U112

1180-U116

Замочная накладка из черного полиамида РА-GF, вставка из цинка ЛПД хромированная, крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

двоиная бородка 3
Двойная бородка 5
Фиат
без маски
Четырехгранник 6
Четырехгранник 7

Даймлер Бенц

Двойная бородка 3

Двойная бородка 5

Полукруг Ø 13 по восточно-еврпоейскому стандарту

Шлиц 2х4

с маской

Двойная бородка 3	1180-U102		
Двойная бородка 5	1180-U103		
Фиат	1180-U114		
без маски			
Четырехгранник 6	1180-U104		
Четырехгранник 7	1180-U105		
Четырехгранник 8	1180-U106		
Трехгранник 6,5 CNOMO	1180-U115		
Трехгранник 7	1180-U107		
Трехгранник 8	1180-U108		
4-гранник внутр. 8	1180-U113		

Другие составные см. на стр.– Ключ 12B-120 – Блок 3XA-120 3XA-240 – Модуль ELM глава 11 – Тяга

3ZA-520 🗖 снаружи

3E-220

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

(3P-160)