Откидные ручки АССОРТИМЕНТ 1225

Пример:

*(22/24 мм)

Размер с крышкой пыльникомРазмер без крышки цилиндра

Откидная ручка для профильного полуцилиндра из черного полиамида PA-GF, шарнирный стержень из цинка ЛПД, крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

	ввертный колпачок IP65		крюк ІР 40		
	С	без	С	без	
	Крышка цилиндра		Крышка	ышка цилиндра	
для полуцилиндра 40 мм *(22/24 мм)	1225-U191	1225-U190	1225-U186	1225-U185	
для полуцилиндра 40 мм *(22/24 мм) с возможностью пломбирования	1225-U191-01	-	1225-U186-01	-	
для полуцилиндра 45 мм *(28/30 мм)	1225-U196	1225-U195	1225-U194	1225-U193	
с цилиндром "Senat" (Берлинская версия)	-	-	1225-U276	1225-U275	

Откидная ручка для профильного полуцилиндра из черного полиамида PA-GF, шарнирный стержень из цинка ЛПД, крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

для полуцилиндра 40 мм *(22/24 мм)

1225-U190-01

1225-U185-01

Откидная ручка из черного полиамида PA-GF с электромагнитной совместимостью с экранированием полуцилиндра для электромагнитной совместимости, шарнирный стержень из цинка ЛПД (оц.), колпачок матовый хромированный, крепеж из оцинк. стали, с уплотнением

для 40 мм полуцилиндра *(22/24 мм)

1225-U191-E

- | -

Откидная ручка из черного полиамида PA-GF, с круглым цилиндром, вкл. колпачок из нержавеющей стали и пыльник или вставка из хромированного цинка ЛПД, шарнирный стержень из цинка ЛПД (оц.), крепеж из оцинк. стали, с уплотнением. На каждый цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черного полиамида PA-GF.

	привертной колпачок		Крючок	
	С	без	С	без
	Крышка цилиндра		Крышка цилиндра	
Цилиндр с ключом ЕК 333	1225-U206	1225-U202	по запросу	1225-U268
Цилиндр с разным закрытием	1225-U207	1225-U203	по запросу	1225-U269
Четырехгранник 6 ¹⁾	1225-U242	1225-U210	по запросу	по запросу
Четырехгранник 7 ^{1) 2)}	1225-U243	1225-U211	по запросу	по запросу
Четырехгранник 8 ^{1) 2)}	1225-U244	1225-U212	по запросу	по запросу
Четырехгранник 8 с прорезью	1225-U245	1225-U213	по запросу	по запросу
Трехгранник 6,5 CNOMO	1225-U246	1225-U214	1225-U201	1225-U200
Трехгранник 7 ¹⁾	1225-U247	1225-U215	по запросу	по запросу
Трехгранник 8 ^{1) 2)}	1225-U248	1225-U216	по запросу	по запросу
Дв. бородка 3	1225-U249	1225-U236	по запросу	по запросу
Дв. бородка 5	1225-U250	1225-U239	по запросу	по запросу
Внутренний шестигранник SW 10	1225-U251	1225-U219	по запросу	по запросу
Внутренний четырехгранник 6	1225-U252	1225-U220	по запросу	по запросу
Внутренний четырехгранник 8	1225-U253	1225-U221	по запросу	по запросу
Даймлер Бенц	1225-U254	1225-U222	по запросу	по запросу
Шлиц 1,2 x 3	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Шлиц 2 x 4 ^{1) 2)}	1225-U256	1225-U224	по запросу	по запросу
Контур в виде короны	1225-U257	1225-U225	по запросу	по запросу
Полукруг Ø 13, восточно-европ. стандарт	1225-U282	1225-U283	по запросу	по запросу
Подготовлен для навесных замков и профильных цилиндров	-	1225-U184	-	по запросу